

T305

Algemeen	Bouwjaren	1967 - 1972
Modelaanduiding		
Bijnaam (vnl VS)		
Motor	Koelsysteem	Rijwind
	Aantal cilinders	2
	Capaciteit (cc)	305
	Compressieverhouding	6,68 : 1
	Boringxslag (mm)	60 x 54
	Eindoverbrenging	14 / 38
	Start	Kickstarter
	Aantal versnellingen	6
	Versnellingsbak olie	1200cc
	Motorolie	CCI 1,8 ltr
	Uitlaat systeem	2 in 2
	Carburateur	32 mm Mikuni VM32SC
	Inlaatsysteem	Zuiger gestuurd
	Ontsteking	Contactpunten
	Bougie	NGK B-7HS of ND W22FS
Rijwielgedeelte	Frame	Dubbel wiegframe
	Vering achter	dubbele oliedempete schroefveren
		voorspanning verstelbaar
	Vering voor	Olie gedempete telescoop
	Banden: Voor	3,00 x 18
	Banden: Achter	3,25 x 18
	Remmen: Voor	Trommel dubbelwerkend 200 mm "2LS"
	Remmen: Achter	Trommel 180mm enkelwerkend
	Totale lengte (mm)	1988
	Wielbasis (mm)	1452
	Gewicht (kg)	144
	Cap. Brandstoftank	14 ltr
Elektra	Algemeen	12Volt
	Accu	12Volt 7Ah
Prestaties	Topsnelheid km/u	
	PK/rpm	37 / 7500
	Koppel/rpm	
Afstelgegevens	Sproeiermaat	
	Luchtschroef	
	Vlotterniveau (mm)	
	Ontstekingstijdstip	24 gr. Of 2,88 mm voor BDP
	Max. slotspeling zuigerveren (mm)	
	Bougie	
	Olie voorvorkpoot (CC)	220



